

Trockeneis-Strahlgerät

ASCOJET 908 komplett (verstellbar)

Art.-Nr. 917500




Der **ASCOJET 908** ist ein kompaktes und mobiles Trockeneis-Strahlgerät mit einem handlichen Einschlauchsystem. Es zeichnet sich insbesondere durch seine Leichtigkeit (nur ca. 47 kg), sein praktisches Design und seinen niedrigen Luftverbrauch aus.

Dieses leistungsstarke Strahlgerät ist sehr einfach zu bedienen und eignet sich besonders für den Einsatz in Industrien, wo das Gerät leicht von einem Einsatzort zum anderen verschoben werden soll. Der **ASCOJET 908** ist die ideale Lösung, wenn leichtes Handling an oberster Stelle steht.

Leistungsstarke, sehr handliche Strahlpistole:

Dank der **Schnellkupp-
lung** kann die Strahlpistole
sehr leicht am Strahlgerät
montiert werden.

Erhöhte Sicherheit dank
dem **Verriegelungsstift**,
der ein plötzliches Aufsprin-
gen des Verschlussmecha-
nismus der Düse verun-
möglicht.



Der **ergonomische Pistolengriff** sorgt auch bei längeren Strahlzeiten für leichtes und bequemes Handling. Der neu entwickelte Sicherheitsstift ist ideal für Rechts- wie auch für Linkshänder.


Dank des **Schnellwechselsystems** können Strahldüsen innerhalb Sekunden und ohne jegliches Werkzeug gewechselt werden.

Spezifikationen

Material:	Rahmen aus Stahl, Seiten- und Rückblech aus Aluminium, pulverbeschichtet
Masse (LxBxH) inkl. Räder und eingeklappter Griff:	530 x 550 x 730 mm
Gewicht leer:	ca. 47 kg
Inhalt Trockeneisbehälter:	ca. 9 kg
Strahl Druck:	0 - 7 bar (verstellbar)
Trockeneisverbrauch:	20 - 40 kg/Std (stufenlos)
Leistung:	500 W nominal
Spannung:	230 V, 50/60 Hz, 1 Ph (andere Spannungen auf Anfrage)
Anschluss:	Eingang: 3/4" BSP innen




Spezielle Eigenschaften des ASCOJETs 908:



Leistungsstarke und handliche Strahlpistole mit Schnellkupplung



Einfach und bequem zu manövrieren



Schnellkupplung am Strahlschlauch




Sehr leicht und kompakt




Integrierte Schlauchaufhängung



Einklappbarer Griff für einfachen Transport



Aufhängung für Pistole



Isolierter Trockeneisbehälter mit einer Kapazität von 9 kg



Übersichtliches Kontrollpanel

Im Lieferumfang des ASCOJETs 908 ist enthalten:

Strahlpistole OHS4

Standard bei ASCOJET 908
Länge: 26 cm
Gewicht: 1.0 kg
Strahldruck: 0 - 7 bar

Art.-Nr. 917630




OHS

inkl. die dazugehörige Strahldüse
High Performance Runddüse 708.15/13

Standard bei Strahlpistole OHS4
Leistungsstarke Düse mit niedrigem Luftverbrauch
Strahlöffnung: ca. Ø 13 mm
Länge: 15 cm

Art.-Nr. 917514



Schlauchpaket 5 m für OHS4-Pistole

Standard bei ASCOJET 908, kann auch zur Verlängerung des Schlauchpakets verwendet werden
inkl. Kontrollkabel, geerdet

Art.-Nr. 917665



OHS

Optionen für ASCOJET 908:

Pos. 001

Lichtkranz

Aufsteckbarer Lichtkranz für Strahlarbeiten an dunklen oder schlecht ausgeleuchteten Stellen. Die sechs eingebauten LED-Leuchtkörper sorgen für optimale Ausleuchtung

Masse: Ø 90 x 65 mm
Gewicht: 0.40 kg

OHS
OHP
HP

Art.-Nr. 907130



Pos. 002

Tool case OHS/OHP pro

Enthält komplettes Düsensortiment (exkl. Pistole und Standard-Runddüse, Art.-Nr. 917630), passend zu den Pistolen OHS und OHP

Bestehend aus 6 Düsen:
Art.-Nr. 917517, 918174, 918178, 918134, 918166, 918167

OHS
OHP

Art.-Nr. 906982



Pos. 003

Runddüse kurz 708.09/11

Leistungsstarke Düse für enge Platzverhältnisse mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 9 cm

OHS
OHP

Art.-Nr. 917517



Pos. 004

Runddüse 707.09/10

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 9 cm

OHS
OHP

Art.-Nr. 918174



Pos. 005

Runddüse 707.15/12

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm

OHS
OHP

Art.-Nr. 918178



Pos. 006

Flachdüse 709.23/45

Leistungsstarke Düse, geeignet, um grössere Flächen zu strahlen

Strahlöffnung ca. 45 x 3.5 mm
Länge: 23 cm

OHS
OHP

Art.-Nr. 918134



Optionen für ASCOJET 908:

Pos. 007

Winkeldüse 708.28/10/45°

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 28 cm

OHS
OHP

Art.-Nr. 918166



Pos. 008

Winkeldüse 708.25/10/75°

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 25 cm

OHS
OHP

Art.-Nr. 918167



Pos. 009

Tool case OHS/OHP pro empty

Düsenkoffer leer mit passender Einlage

OHS
OHP

Art.-Nr. 906985



Pos. 010

Pellet-Cutter OHS

Für die Reinigung von sensiblen Oberflächen

Mit Sicherheitsschnellkupplung, 2.5 m Schlauch und Kontrollkabel, geerdet

OHS

Art.-Nr. 917515



Pos. 011

Schutzhülle zu Einschlauchsystem

Zum Schutz vor Schmutz und zur Verhinderung von Beschädigungen des Steuerkabels und des Strahlschlauches

Lieferbar per Meter

OHS
OHP

Art.-Nr. 918250



Pos. 012

Schutzhaube für ASCOJET 908 / 908K

Die neu entwickelte Haube für unsere Strahlgeräte schützt die Bedienelemente beim Strahlen und bei schmutzintensiven Arbeiten. Die aufklappbare, durchsichtige Abdeckung garantiert einen guten Zugriff sowie direkte Sicht auf die Bedienelemente. Zur Reinigung kann die Haube einfach abmontiert werden

Art.-Nr. 918255




Optionen für ASCOJET 908:

Pos. 013

Ersatzteilkpaket *ASCOJET 908 / 908K*

Beinhaltet die wichtigsten Ersatzteile, um unnötige Stillstandszeiten zu vermeiden

Art.-Nr. 917503



All about



Wir liefern:

- CO₂-Produktionsanlagen
- CO₂-Rauchgas-Rückgewinnungsanlagen
- CO₂-Gas-Rückgewinnungsanlagen für Trockeneismaschinen
- Trockeneis-Scheiben / Block / Pelletizer-Maschinen
- **ASCOJET** Trockeneisstrahl-Systeme
- CO₂- und cryogene, stationäre und transportable Tanks
- CO₂-Pumpen und Flaschenabfüllanlagen
- Atmosphärische CO₂-Verdampfer
- CO₂-Detektoren
- CO₂-Durchflussmesser
- CO₂-Umfüllpumpen
- CO₂-Prüfgeräte (Taupunkt- / Reinheits- / Geschmacksprüfgeräte)
- CO₂-Zubehör



Unser kompetenter Partner:

Schweiz (Hauptsitz)

Industriestr. 2, CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 71 466 80 80 Fax + 41 71 466 80 66
e-mail: info@ascoco2.com

ASCO KOHLENSÄURE AG

www.ascoco2.com

Neuseeland

P.O.Box 16134, NZ-Christchurch
Tel. + 64 3 349 7029 Fax + 64 3 349 4337
e-mail: info@asco.co.nz